
2????????????????????

????????????????????

设置

持续ping

当所有的数据包都发出去后终止ping.



数据包数量

发送 4 数据包.



间隔

两次数据包之间的时间间隔, 以秒为单位.




TTL

TCP数据包生存时间(TTL), 以跳数为单位.



数据包大小

每个数据包的长度, 以字节为单位.



统计

当ping终止时不显示统计数据.



恢复默认设置

重置所有设置到原始值.





????????????????????????????????1????????????2?????/?????????3????????4????????/??????
5????????6??
??
??
??

3?????

??
??
??

4?????

[word?????????????????????????????????.doc](#) [?????????????????](#) [?????????????????](#)
[?????????????????](#) [?????????????????](#) [?????????](#) [?????????????????](#) [?????????????????](#)
[PDF?????????????????????????????????.pdf](#) [?????????????????](#)
[??...](#)

???????????? 500????????

[???](#)????2?26??(?? ? ? ?)“?????(?)????????????(??)”????????????????????
??500????????????????????????????????
????????????????????

???????????????? ? ? ?

“??”????????????????????
??

???????????????? ? ? ?

??
????????????????????????

??
????????????????????(?)

????

????

-
- ??????
 - ??????2022-05-05 21:41:34
 - ????????
 - ?? ???????????
 - ?? ¥96.00 ?
 - ?? ?????????????



????

-
-
-

??20????



??????????




??????????



??????????????



??????????????



??????????



????????????????????



??????????



??????????????

????

01219?

[??](#)

?????

[??](#) | [????](#)